



Efficiency LED

Technologie pour un Avenir Durable


Ampoule sphérique filament LED blanc chaud léger

Température de couleur: 3767 Kelvin

Consommation: 234,7 V - 0.031 A - 0.57 Cos = 4,14 watts

Puissance lumineuse: 514,89 lumens / 124.4 lumens / Watt

IRC: 80,6 Ra



Results Coordonnées chromatiques

CIE 1931 2° observer	CIE 1964 10° observer
x = 0,3952	x = 0,4028
y = 0,3955	y = 0,3872
Y = 514,89 lm	Y = 539,51
X = 514,55	X = 561,22
Y = 514,89	Y = 539,51
Z = 272,54	Z = 292,55

Autres

Correlated Color Temperature (CCT) = 3767 K

Chromaticity Error = 0,005

Color Peak = 448,09 nm

Color Peak Value = 8,57

Lambda2 = 21,72 nm

Radiometric = 1553,15 mW

Color Dominant = 578,0 nm

Indices de rendu

Ra = 80,6

R1 = 81,9; R2 = 81,3; R3 = 81,2; R4 = 81,2; R5 = 76,5; R6 = 79,6; R7 = 87,0; R8 = 76,0; R9 = 11,4; R10 = 54,3;

R11 = 75,5; R12 = 43,2; R13 = 77,2; R14 = 90,1