



Efficiency LED

Technologie pour un Avenir Durable


Ampoule sphérique filament LED blanc chaud

Température de couleur: 2601 Kelvin

Consommation: 234,7 V - 0.031 A - 0.57 Cos = 4,14 watts

Puissance lumineuse: 487,30 lumens / 117.7 lumens / Watt

IRC: 80,7 Ra



Results Coordonnées chromatiques

CIE 1931 2° observer	CIE 1964 10° observer
x = 0,4470	x = 0,4547
y = 0,4445	y = 0,4309
Y = 487,30 lm	Y = 509,09
X = 490,01	X = 537,25
Y = 487,30	Y = 509,09
Z = 118,92	Z = 135,09

Autres

Correlated Color Temperature (CCT) = 2601 K

Chromaticity Error = 0,004

Color Peak = 613,58 nm

Color Peak Value = 9,19

Lambda2 = 143,08 nm

Radiometric = 1407,87 mW

Color Dominant = 584,4 nm

Indices de rendu

Ra = 80,7

R1 = 79,7; R2 = 86,6; R3 = 91,1; R4 = 79,0; R5 = 76,9; R6 = 80,2; R7 = 86,7; R8 = 65,3; R9 = 21,3; R10 = 66,9;

R11 = 74,5; R12 = 54,4; R13 = 80,6; R14 = 93,9